



ENQUETE PUBLIQUE

Relative à la Déclaration de Projet Emportant Mise en Compatibilité du Plan Local d'Urbanisme de FALAISE

Par arrêté n°2023-AG-19 en date du 7 novembre 2023, le Président de la Communauté de communes a ordonné l'ouverture de l'enquête publique sur la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme de Falaise, du vendredi 1^{er} décembre 2023 à 10 heures au vendredi 12 janvier 2024 à 16 heures, à la Mairie et à la Communauté de communes, aux jours et heures habituels d'ouverture.

Les modifications à apporter au PLU consistent en la transformation d'une zone 2AUe en zone 1AUe (zone à urbaniser à vocation économique) et l'ajustement du règlement écrit propre à cette zone 1AUe pour permettre la réalisation du projet de pôle environnemental communautaire.

A cet effet, Madame Muriel BANSARD, commissaire-enquêteur, tiendra ses permanences

En Mairie de Falaise, Hôtel de Ville, Place Guillaume le Conquérant à FALAISE (14700)

- Le vendredi 1^{er} décembre 2023 de 10 h 00 à 11 h 30
- Le samedi 16 décembre 2023 de 9 h 30 à 11 h 30
- Le vendredi 5 janvier 2024 de 14 h 00 à 16 h 00

A la Communauté de Communes du Pays de Falaise – ZA Guibray – Rue de l'Industrie à FALAISE (14700)

- Le vendredi 12 janvier 2024 de 14 h 00 à 16 h 00

Pendant la durée de l'enquête, les observations pourront être consignées sur le registre d'enquête déposé en Mairie de Falaise et à la Communauté de communes du Pays de Falaise. Elles peuvent également être adressées par écrit au commissaire enquêteur à l'adresse suivante, Madame le Commissaire Enquêteur - Communauté de communes du Pays de Falaise – ZA Guibray - Rue de l'Industrie à FALAISE (14700), sur l'adresse électronique enquete.publique@paysdefalaise.fr .

Le dossier est consultable sur les sites internet de ces deux collectivités : <https://www.paysdefalaise.fr/> et <https://www.falaise.fr/>

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public dès qu'ils seront transmis en Mairie.